



tipologia **a spalla** _ “**side-by-side**” typology



ALTEZZA spalle a terra **p.31,8/38,2**
HEIGHT - floor resting sides **d.31,8/38,2**



ALTEZZA spalle pensili **p.31,8**
HEIGHT wall cabinet sides **d.31,8**



LARGHEZZA moduli
 module **WIDTH**





PROFONDITÀ moduli
 module **DEPTH**



N.B.
 Spazio necessario per montaggio
 composizioni “a spalla”
 _ in altezza cm 3 (cm 7 per spalla pensile)
 _ in larghezza cm 1,5
 Space required for “side-by-side”
 compositions assembly
 _ 3 cm in height (7 cm for wall cabinet side)
 _ 1.5 cm in width

Importante:
 I moduli nelle due profondità possono
 essere realizzati con o senza schiena.
Important:
 The modules in two depths can
 be realized with or without back panel.

tipologia a contenitori _ modular elements typology



- 1** Elemento base
Base element
P.40 L. 45/60/90
- 2** Elemento cassetto H. 18
Drawer element
P.51 L. 60/90/120
- 3** Elemento cassetto o ribalta H. 32
Flap door or drawer element
P.51 L. 60/90/120
- 4** Elemento a terra
Floor-height element
P.51 L. 60/90
- 5** Pensile con anta battente
Wall cabinet with hinged door
P.40 L. 30/45/60/90
- 6** Pensile a giorno
Open wall cabinet
P.40 L. 30/45/60/90
- 7** Pensile con anta vasistas o ribalta
Wall cabinet with stay lift or flap doors
P.40 L. 180
- 8** Pensile con anta vasistas o ribalta
Wall cabinet with stay lift or flap doors
P.40 L. 60/90/120/180
- 9** Pannellatura verticale a muro
Vertical wall paneling
L. 60/90
- 10** Pensile a giorno
Open wall cabinet
P.32 L. 30/45/60/90
- 11** Mensole a muro
Wall shelves
L. 60/90/120/150/180/240
- 12** Vespaio a giorno
Open cavity
P.32 L. 90/120/180/240/270

NOBILITATI PORO A REGISTRO
REGISTER PORE COATINGS



olmo chiaro
light elm

rovere fiammato
flamed oak

IMPIALLACCIATO LEGNO
WOODEN VENEERS



rovere naturale nodato
knotted natural oak

NOBILITATI / COATINGS



bianco opaco
matt white

materico bianco
white "materico"

materico laccato opaco
"materico" matt lacquered

DECORATIVI / DECORATIVE EFFECTS



effetto cemento
cement effect

effetto ruggine
rust effect

LACCATI / LACQUERED



Mercantini _ lucidi / opachi / gofrati
Mercantini _ glossy / matt / embossed

RAL _ lucidi / opachi
RAL_ glossy / matt

VETRI / GLASSES

Vetri verniciati
Painted glass



vetro verniciato bianco
white painted glass




vetro verniciato grigio
grey painted glass



vetro verniciato tortora
dove grey painted glass

Vetri acidati
Etched glass



vetro acidato bianco
white etched glass




vetro acidato grigio
grey etched glass




vetro acidato grigio
grey etched glass

Vetri semitrasparenti
Semitransparent glass



vetro stopsol
stopsol glass



vetro sabbaiato
sandblasted glass



vetro trasparente
trasparent glass

SPECCHI / MIRRORS



specchio bronzo
bronze mirror



specchio fumè
smoked mirror

**Requisiti di sicurezza
e affidabilità del prodotto**
Safety requirements
and reliability of the product

Nestos
CONTEMPORARY LIVING

Mercantini ha fondato la sua filosofia produttiva sulla qualità, puntando all'eccellenza in ogni settore di fabbricazione. Una scelta che impone la responsabilità di verifica di ogni prodotto, eseguendo tutti i test necessari presso i centri accreditati, allo scopo di assicurare affidabilità e sicurezza ad ogni cliente.

Il soggiorno Nestos è stato attentamente testato nei laboratori del Cosmob.*

Mercantini founded his production philosophy on quality, aiming for excellence in all sectors of manufacturing. A choice that imposes liability on the verification of each product, performing all necessary tests at accredited centers, in order to ensure reliability and safety to every customer.

The living room Nestos has been carefully tested in the Cosmob laboratories.*

Emissione di formaldeide = 0,02 mg/m³

Oltre alle verifiche in ordine alla robustezza e alle caratteristiche costruttive e a tutti gli esami di cui riportiamo alcuni risultati su queste schede, il Cosmob (su composizione con basi, pensili, mensole e pannellature) ha effettuato anche il test, condotto con il metodo della camera, per la determinazione del rilascio di formaldeide dei pannelli a base di legno (UNI EN 717-1:2004).

Formaldehyde emission = 0.02 mg/m³

In addition to the checks on the robustness and on the construction and all the tests which we report some results on these cards, the Cosmob (on composition with bases, hanging cabinets, shelves and panelling) also performed the test, conducted with the chamber method, for the determination of formaldehyde release of wood-based panels (UNI EN 717-1:2004).

*



Il **COSMOB** (Centro Tecnologico Settore Legno-Arredo) è un Centro specializzato accreditato da ACCREDIA (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori) che ne garantisce la competenza tecnica e l'imparzialità verso terzi nell'esecuzione delle prove e nella gestione della documentazione. Supporta le aziende nei loro processi di sviluppo fornendo soluzioni e servizi tecnologici nei campi del controllo di qualità e sicurezza, della ricerca e innovazione, della formazione specialistica, miglioramento delle performance di prodotto e sviluppo delle competenze tecnico-professionali.



The **COSMOB** (Wood-Furniture Industry Technology Centre) is a specialized center accredited by ACCREDIA (National System for the Accreditation of Laboratories) that ensure its technical competence and impartiality toward third parties carrying out the tests and document management. It supports companies in their development by providing technology solutions and services in the areas of quality control and safety, research and innovation, specialized training, improved product performance and development of technical and professional skills.

www.cosmob.it

Requisiti di sicurezza e affidabilità del prodotto
Safety requirements and reliability of the product


Composizione con elementi sospesi
Composition with hanging elements

Nestos



conforme al par. 6.4.3 della norma UNI EN 14749:2005
in accordance with par. 6.4.3 of UNI EN 14749:2005

CASSETTIERA PENSILE L.120 H.15,7
HANGING DRAWER UNIT L.120 H.15,7
carico massimo **70 Kg** maximum load **70 kg**



CASSETTIERA PENSILE L.120 H.30,2
HANGING DRAWER UNIT L.120 H.30,2
carico massimo **90 Kg** maximum load **90 kg**



conforme al 4° livello UNI 9604:1990
in accordance with level 4 UNI 9604:1990

**RESISTENZA
DEL FONDO DEI CASSETTI**
DRAWER BOTTOM STRENGTH

carico max applicato **25 Kg**
maximum load test **25 Kg**
flessione max **3,1 mm**
max. bending **3.1 mm**



conforme al 4° livello UNI 8604:2005
in accordance with level 4 UNI 8604:2005

**DURATA GUIDE
PER CASSETTI**
DRAWER SLIDES DURABILITY

numero cicli **40.000**
number of cycles **40.000**



LIBRERIA SOSPESA
L.117 H.227
HANGING BOOKCASE
L.117 H.227
 carico massimo **200 Kg**
 (a modulo)
 maximum load **200 kg**
 (each module)



RIPIANO LEGNO L.117
WOOD SHELF L.117
 carico massimo **80 Kg**
 maximum load **80 kg**



RIPIANO VETRO L.117
GLASS SHELF L.117
 carico massimo **35 Kg**
 maximum load **35 kg**

conforme al par. 6.4.3
 della norma UNI EN 14749:2005
 in accordance with par. 6.4.3
 UNI EN 14749:2005

PENSILE L.30 H.126,4
HANGING CABINET L.30 H.126,4
 carico massimo **80 Kg**
 maximum load **80 kg**



conforme al par. 6.4.3
 della norma UNI EN 14749:2005
 in accordance with par. 6.4.3
 UNI EN 14749:2005

PENSILE L.180 H.30,4
HANGING CABINET
L.180 H.30,4
 carico massimo **80 Kg**
 maximum load **80 kg**





conforme al par. 6.4.3
 della norma UNI EN 14749:2005
 in accordance with par. 6.4.3
 UNI EN 14749:2005

PENSILE L.120 H.36,8
HANGING CABINET L.120 H.36,8
 carico massimo **80 Kg**
 maximum load **80 kg**

Requisiti di sicurezza e affidabilità del prodotto
Safety requirements and reliability of the product

Composizione con basi, pensili, mensole e pannellature
Composition with bases, hanging cabinets, shelves and panelling

Nestos



conforme al 5° livello UNI 8601:1984
in accordance with level 5 UNI 8601:1984

DEFORMAZIONE TOP SUPERIORE
TOP DEFORMATION

carico applicato **109 Kg**
load test **109 Kg**

flessione massima **2,9 mm**
max. bending **2,9 mm**



conforme al 4° livello UNI 9604:1990
in accordance with level 4 UNI 9604:1990

RESISTENZA FONDO CASSETTI
DRAWER BOTTOM STRENGTH

carico massimo **25 Kg**
maximum load **25 Kg**
flessione massima **3,1 mm**
max. bending **3,1 mm**



conforme al 4° livello UNI 8604:2005
in accordance with level 4 UNI 8604:2005

DURATA GUIDE PER CASSETTI
DRAWER SLIDES DURABILITY

numero cicli **40.000**
number of cycles **40.000**



MENSOLA LEGNO L.180 CON MONTAGGIO A MURO
WOOD SHELF L.180 WALL ASSEMBLY

carico massimo **60 Kg**
maximum load **60 Kg**

10

MENSOLA ALLUMINIO L.180 (montaggio su pannello)
ALUMINIUM SHELF L.180 (PANEL MOUNTED)

carico massimo **40 Kg**
maximum load **40 Kg**

11

MENSOLA ALLUMINIO E VETRO L.90 (montaggio su pannello)
ALUMINUM AND GLASS SHELF L.90 (panel mounted)

carico massimo **25 Kg**
maximum load **25 Kg**

12

conforme al par. 6.4.3 della norma UNI EN 14749:2005 in accordance with paragraph. 6.4.3 UNI EN 14749:2005

PENSILE RIBALTA L.90 (montaggio su pannello)
FLAP DOOR HANGING CABINET L.90 (panel mounted)

carico massimo **60 Kg**
maximum load **60 Kg**



13

MENSOLA LEGNO L.90 (montaggio su pannello)
WOOD SHELF L.90 (panel mounted)

carico massimo **60 Kg**
maximum load **60 Kg**